

BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 27/12/2025 đến 31/12/2025)

I. TÌNH HÌNH XUỐNG GIỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN năm 2025-2026

Hiện nay khu vực Củ Chi xuống giống **1.440,6 ha** lúa CTTL KĐCC: 1.393,2 ha (xã Thái Mỹ: 652,3 ha, xã Nhuận Đức: 235,5ha, xã Tân An Hội: 80,6 ha, xã Củ Chi: 389,4 ha; xã An Nhơn Tây: 35,4 ha), CTTL TT-BS: 4,8 ha, CTTL Láng The – Sông Lu: 42,6 ha và 458,1 ha rau màu).

II. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1. Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 27/12/2025 đến ngày 31/12/2025: 5.960.117 m³, cụ thể:

Ngày	K34					N25	
	MNTL	MNHL	A	Q(m ³ /s)	W(m ³)	Q(m ³ /s)	W(m ³)
27/12/2025	13,73	13,38	0,9	11,07	956.859	3,47	299.866
28/12/2025	13,75	13,40	0,9	11,07	956.859	3,55	306.720
29/12/2025	13,56	13,30	0,9	9,55	824.709	2,83	244.839
30/12/2025	13,64	13,32	0,9	10,59	914.932	2,83	244.839
31/12/2025	13,65	13,30	0,9	11,07	956.859	2,93	253.433
Tổng cộng					4.610.218		1.349.899

b. Lượng nước sử dụng từ ngày 27/12/2025 đến 31/12/2025 là **433,06** triệu m³, bằng 92,63% so cùng kỳ và bằng 115,18% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 329,31 triệu m³, K0 – N25: 103,75 triệu m³).

c. Tình hình điều tiết nước: Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2. **Chất lượng nguồn nước kênh Đông:** Độ đục dao động từ (30,3÷35,1) NTU và pH dao động từ (7,27÷7,57).

3. **Mức nước Hồ Dầu Tiếng:** Dao động từ (23,45÷23,52) m.

	Mức nước năm 2025 -2026(m)	Mức nước năm 2024 -2025 (m)
27/12/2025	23,52	23,75
28/12/2025	23,50	23,74
29/12/2025	23,49	23,74
30/12/2025	23,47	23,73
31/12/2025	23,45	23,71

4. Lượng mưa đo được tại các trạm:

STT	Trạm	Mưa trong tuần (mm)	Mưa lũy tiến trong năm 2025 (mm)
1	Xí nghiệp Củ Chi		1.861
2	N25-2		1.723
3	N31A (K0)		1.394
4	Trung An		1.648
5	N25		1.052
6	Bắc Rạch Tra		1.536
7	K9-N46		1.944
8	An Phú		1.546
9	Thai Thai - Bến Súc		1.304
10	Xí nghiệp HM-BC		2.225
11	Cụm T10		2.018
12	Cụm kênh C		1.980
13	Gò Dưa		2.007
14	Ba Thôn		1.979
15	Ông Đụng		2.064

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:**– Mực nước Max trong tuần:**

- + Công Gò Dưa : + 1,52 m
- + Công Ba Thôn : + 1,48 m
- + RT12 (bắc Rạch Tra) : + 1,29 m
- + Công kênh C : + 1,50 m
- + Công An Hạ : + 1,24 m

– Chất lượng nước:

STT	Vị trí	Độ pH		Độ mặn (2025)		Độ mặn (2024)	
				Ngày 31/12/2025		Ngày 25/12/2024	
		PS	PD	PS	PD	PS	PD
1	Công Tân Kiên	6,77	6,84	1,0	0,4	1,7	0,8
2	Công kênh C	7,00	6,83	0,7	0,4	1,4	0,6
3	Công kênh B	6,75	6,81	0,5	0,3	1,1	0,5
4	Công kênh A	6,88	6,70	0,4	0,2	0,8	0,4
5	Ngã ba Lý Mạnh	6,46		0,3		0,6	
6	Công cuối kênh Ranh	6,62		0,3		0,4	
7	Công An Hạ	6,06	6,41	0,2		0,3	
8	Công T10	6,38				0,2	

III. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

- Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường;
- Khu vực 5 công ngăn triều Thủ Đức (Cũ): Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
- Tình hình vận hành công Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.